

(private)

Scelte di stile


La scelta di tonalità e materiali per il rivestimento dell'invaso è un dato da non sottovalutare, che può risultare determinante a un corretto inserimento della piscina nel suo ambiente. Ne forniamo un valido esempio in questo servizio.

foto di Stefano Unterthiner

Circondata dalle colline modenesi, la piscina ritratta in queste immagini è collocata su una terrazza panoramica, con vista sui vigneti di proprietà dell'azienda agricola Ca' Montanari. La piscina è infatti entrata di recente a far parte dell'offerta ricettiva del resort/agriturismo Opera 02, appartenente all'azienda agricola stessa. Una struttura che dispone di un ristorante specializzato in cucina tipica locale, di camere per gli ospiti arredate a tema e di un'acetaia per la produzione in proprio di aceto balsamico. E dall'anno scorso anche di una bellissima piscina, i cui colori ricordano quelli degli olivi che la accolgono e la circondano. Massima attenzione è stata infatti posta nella scelta dei materiali e delle tonalità di rivestimento dell'invaso. Il colore delle piastrelle è stato scelto




↓ La piscina è stata realizzata proprio a ridosso dei filari di olivi con una magnifica vista sulle colline mantovane: una collocazione di pregio che ha richiesto alcuni accorgimenti stilistici.



piscine oggi n.155 67

↓ La scelta del medesimo materiale di rivestimento per interno ed esterno vasca crea una sensazione di continuità unica, inserendo la piscina nel paesaggio senza stridori.



per sposarsi al meglio con il paesaggio circostante, imprimendo all'acqua della piscina le stesse intense tonalità di verde. Di particolare rilevanza è la griglia perimetrale, realizzata nello stesso materiale utilizzato per il rivestimento di interno ed esterno vasca: il gres porcellanato. L'esigenza di impiegare lo stesso materiale nasce dal desiderio della committenza di creare un senso di continuità tra interno ed esterno piscina. Il motivo a onda, impresso alla canaletta, è stato realizzato con taglio a idrogetto e consente tutto il deflusso necessario delle

acque, garantendo al contempo un interasse più ridotto rispetto a una fessurazione perfettamente trasversale e una maggiore resistenza ai carichi, grazie al fatto che è stata realizzata sovrappo-
nendo due lastre. Infine, l'utilizzo di una griglia in gres, al posto delle tradizionali soluzioni in plastica, garantisce migliori condizioni igieniche, semplicità di pulizia e superiore resistenza a urti e carichi. Senza contare che il gres porcellanato ha una superficie strutturata per rispondere a specifiche esigenze antiscivolo, essenziali quando si parla di piscine. □

↓ La volontà dei committenti, proprietari del resort agriturismo Opera2, era arricchire la propria offerta ricettiva con una piscina, purché fosse interamente rivestita con un unico materiale.



↓ La canaletta del bordo a sfioro è realizzata nello stesso materiale che riveste il solarium e la piscina: il gres porcellanato, con motivo a onda realizzato con taglio a idrogetto.



Scheda tecnica

Ubicazione: **Levizzano di Castelvetro (Modena)**

Anno di realizzazione: **2010**

Progettista: **arch. Lucchi e divisione progetti Florim**

Impresa costruttrice: **Beni Immobiliari Modenesi spa**

Struttura vasca: **cemento armato**

Forma: **rettangolare**

Dimensioni: **17,5 x 5,7 m**

Superficie: **100 mq**

Profondità: **1,4 m**

Rivestimento interno ed esterno: **gres fine porcellanato, collezione Ecotech, di Floor Gres, www.floorgres.it**

Impianto di filtrazione: **filtri a massa integra, portata 1 x 22 mc/h**

Circolazione dell'acqua: **a sfioro, tipo Sfioreo UP, n°12 bocchette di mandata a flusso tangenziale, n°2 aspirazione dal fondo**

Accessori: **fari interni in acciaio inox, scale di accesso in muratura rivestite in gres porcellanato (in immersione)**